

Codice Prodotto: UL440800

Descrizione Prodotto: Fogli da impiallacciatura

Commercio Mondiale (2021): 3.92 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto all'aggregazione considerata, **calcolato considerando la struttura delle importazioni dell'Unione Europea**. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

CATEGORIE: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Codice	Peso %	Descrizione
		-di conifere
4408 10 15	1.8	-piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
		-altro
4408 10 91	0.1	-Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
4408 10 98	6.6	-altro
		-di legno tropicale
		-Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
4408 31 11	<0.1	-incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
		-altro
4408 31 21	<0.1	-piallato

CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

CATEGORIE: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Codice	Peso %	Descrizione
4408 31 25	<0.1	-levigato
4408 31 30	<0.1	-altro
		-altri
		-Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan
4408 39 15	0.2	-levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
		-altro
4408 39 21	<0.1	-piallato
4408 39 30	5.5	-altro
		-altro
4408 39 55	0.2	-piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
		-altro
4408 39 70	<0.1	-Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
		-altro
4408 39 85	2.3	-di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4408 39 95	0.8	-di spessore superiore a 1 mm
		-altro
4408 90 15	13.3	-piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato
		-altro
4408 90 35	0.1	-Tavolette destinate alla fabbricazione di matite
		-altro

CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

CATEGORIE: Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Codice	Peso %	Descrizione
4408 90 85	46.9	-di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4408 90 95	22.2	-di spessore superiore a 1 mm