Codice Prodotto: **UL730450**

Descrizione Prodotto: Tubi, senza saldatura, di altri acciai legati

Commercio Mondiale (2021): 1.8 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto all'aggregazione considerata, **calcolato considerando la struttura delle importazioni dell'Unione Europea**. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO				
CATEGORIE: Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio				
Codice	Peso %	Descrizione		
		-Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti		
		-Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas		
		-altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati		
		-altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili		
		-altri, di sezione circolare, di altri acciai legati		
		-trafilati o laminati a freddo		
		-diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza		
7304 51 12	1.3	-inferiore o uguale a 0,5 m		
7304 51 18	4.3	-superiore a 0,5 m		
		-altri		



CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

CATEGORIE: Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

	-	
Codice	Peso %	Descrizione
7304 51 81	18.8	-di precisione
7304 51 89	3.5	-altri
		-altri
7304 59 10	12.7	-greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete
		-altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza
7304 59 32	0.1	-inferiore o uguale a 0,5 m
7304 59 38	1.2	-superiore a 0,5 m
		-altri
7304 59 92	35.1	-con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm
7304 59 93	14.4	-con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm
7304 59 99	8.6	-con diametro esterno superiore a 406,4 mm
		-altri